

SANIXYL

EFFICACITÉ
JUSQU'À
10 ANS⁽¹⁾

FONGICIDE / INSECTICIDE

ANTI-TERMITES / ANTI-BLEUISSEMENT

PROPRIÉTÉS

- Préventif et curatif. Insecticide et fongicide.
- Formule enrichie : anti-termites et anti-bleuissement en service*.
- Facile d'application. Prêt à l'emploi. Excellente pénétration.
- Non gras. Incolore et sans odeur. Non inflammable.
- Phase aqueuse - sans odeur.

DESTINATION

Bois intérieurs sains ou attaqués : supports verticaux et horizontaux (lambris, escaliers, parquets, meubles...).

Bois extérieurs sains ou attaqués : supports verticaux (bardages, huisseries...) hors feuillus.

Efficace pour les classes d'emploi : 1, 2 et 3a.

PRÉPARATION DU SUPPORT

S'applique sur un bois nu, sec, propre, dépoussiéré, décapé ou poncé sans aucune trace d'ancien revêtement.

Sur un bois attaqué : sonder, bûcher*** les bois de fortes sections ou broser les parties attaquées et friables à l'aide d'une brosse en laiton.

*** Il est conseillé de renforcer ou remplacer les parties trop endommagées qui seraient fragilisées et n'offriraient plus une garantie de résistance suffisante.



Photo Philippe Simier

RECOMMANDATIONS AVANT APPLICATION

Se munir d'un vêtement de protection approprié, de gants et d'un appareil de protection des yeux et du visage. Ne pas utiliser le traitement près d'une source de chaleur. Ne pas traiter les ruches. Agiter le produit avant application. Ventiler la zone d'application.

APPLICATION

- Sur bois neufs et sains : badigeonner abondamment jusqu'à saturation du support ou asperger avec un pulvérisateur de jardin en prenant soin de régler la buse afin de ne pas provoquer un brouillard. Insister sur les abouts.
 - Sur bois attaqués : sonder puis bûcher (éliminer les parties vermoulues). Renforcer ou remplacer les parties trop fragilisées. Badigeonner, pour les bois de faibles sections, à saturation en particulier sur les abouts.
 - Sur bois très attaqués : percer en quinconce tous les 20 cm pour les grosses sections et tous les 40 cm pour les plus petites sections puis injecter SANIXYL. Terminer par un badigeonnage de surface. Peut s'employer par trempage : nous consulter.
- NB. : Nettoyer les outils immédiatement après utilisation.

FONCTIONS

Préventif :

- Insectes : capricornes, vrillettes, lyctus, termites.
- Champignons de pourriture cubique et de discoloration du bois (bleuissement en service*).

Curatif :

- Insectes : capricornes, vrillettes, termites**. Élimine tous les insectes en profondeur et empêche toute réinfection.

* Sur bois déjà posé.

** Concernant les termites, l'action curative sera mise en œuvre par un professionnel qualifié qui traitera impérativement les sols et les murs. Les bois termités, selon leur état d'infestation, devront être ou non remplacés.

SÉCHAGE ET RECOUVRABILITÉ

Séchage complet à cœur : 24/48 heures dans les conditions normales de température et d'hygrométrie.

Recouvrable par une finition solvantée au bout de 4 heures ou par une finition aqueuse dès sec au toucher.

Non gras, SANIXYL peut être recouvert après séchage complet par les produits de protection Durieu/Owatrol. Compatible avec tout autre produit mono ou bicomposant de finition.

(1) Des lors que l'application est réalisée conformément à la fiche technique et dans les règles de l'art en vigueur, SANIXYL possède une efficacité insecticide préventive jusqu'à 10 ans.

PRÉVENTIF

5 m²/l

CURATIF

3 m²/l

MATÉRIEL D'APPLICATION

injection sous pression, pinceau, aspersion avec pulvérisateur de jardin, trempage (nous consulter)

TEMPÉRATURE D'APPLICATION

+ 35°C
+ 5°C

SÉCHAGE À CŒUR

24 à 48 h

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

EAU immédiatement après utilisation



INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR

SANIXYL



FONGICIDE / INSECTICIDE

CARACTÉRISTIQUES

- **Teinte** Incolore après séchage
- **Solvant** Cyperméthrine <0,10% m/m - Propiconazole <0,05% m/m
IPBC <0,05% m/m - Tébuconazole <0,05% m/m
- **Densité à 18°C** 1,000 ± 0,05
- **Température d'auto-inflammation** ... + 5°C à + 35°C
- **Conditionnements** 1 litre, 2,5 litres et 10 litres.
- **Délai de stockage** 3 ans. Conserver dans son emballage d'origine fermé.
Craint le gel. Produit réversible : s'il vient à geler, il suffira d'agiter SANIXYL pour retrouver toute son efficacité.
- **Sécurité** Se reporter à la fiche de sécurité et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

SUBJECTILE

Bois dont l'utilisation, la nature, la qualité, l'état et les préparations sont conformes aux normes en vigueur.
Recommandation : S'assurer que le support est compatible avec un traitement de préservation en phase aqueuse.

MISE EN ŒUVRE

Respect des conditions et prescriptions définies par le fabricant du produit.
Ne pas appliquer par une température ambiante inférieure à + 5°C ou supérieure à + 35°C.

MATÉRIEL D'APPLICATION

Injection sous pression, pinceau, aspersion avec pulvérisateur de jardin, trempage (nous consulter).

DILUTION

SANIXYL s'emploie pur sans aucune dilution, ni mélange avec un autre produit.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.

RENDEMENT

Préventif : 5 m² au litre.
Curatif : 3 m² au litre.
Le rendement peut varier selon l'état de la surface, l'absorption du support et le mode d'application.

Notre Service Technique se tient à votre disposition pour vous conseiller
et vous faire parvenir des modes opératoires.

Nous vous invitons donc à le joindre au +33 (0)1 60 86 48 70 ou à consulter notre site www.durieu.com

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état du support du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

SANIXYL, UN PRODUIT DE LA GAMME DURIEU



Fabriqué en France par Produits DURIEU S.A. - BP 75 - 91072 BONDOUFLE CEDEX FRANCE
Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax : +33 (0)1 60 86 84 84 - www.durieu.com

